

Avis votés en CHSCTA du 8 octobre 2020

Avis 1 :

Les EPI, qui sont définis par le code du travail, doivent être appropriés aux risques à prévenir, adaptés au travailleur et compatibles avec le travail à effectuer. Son choix sera guidé par l'analyse du poste de travail.

Les représentants du CHSCTA demandent :

→ que la qualité des masques soit adaptée à la morphologie des agents et à l'activité de ceux-ci.

Réponse de l'administration :

Dans le cadre d'un marché national interministériel, le ministère met à la disposition des académies et de leurs agents des masques adaptés à la mise en œuvre du protocole sanitaire. Trois types de masques sont ainsi distribués aux personnels d'Etat des écoles et des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat du second degré, des CIO et des administrations déconcentrées de l'Education nationale selon les modalités suivantes : des masques « grand public » de taille M destinés à la grande majorité des agents, des masques chirurgicaux de type II destinés aux personnels vulnérables et autorisés sur avis médical à travailler en présentiel, des masques à fenêtre transparente (dits « masques inclusifs ») destinés aux agents qui par leur activités d'enseignement et d'accompagnement sont en contact avec des élèves sourds ou malentendants, ainsi qu'aux personnels sourds ou malentendants.

→ que les dotations en masques à chaque agent soient suffisantes pour couvrir une semaine pleine de travail et de trajets entre le domicile et le lieu de travail.

Réponse de l'administration :

Une première dotation de masques grand public a été faite sur la base de 4 masques tissus 30 fois lavables par agent. Depuis le retour des congés de Toussaint, un sachet de 6 masques tissus 20 fois lavable a été mis à la disposition de chaque agent. Un réassort est prévu mi-janvier.

La dotation de masques chirurgicaux de type 2 est faite sur la base d'une boîte de 50 par agent concerné, avec un prochain réassort prévu début janvier.

Un réassort est également prévu début janvier concernant la dotation de masques « inclusifs » 20 fois lavable par agent concerné.

→ que chaque agent dispose des informations relatives à la qualité et aux usages de l'équipement de protection fourni par son employeur

Réponse de l'administration :

Le 20 octobre dernier, le MENJ a saisi les autorités de santé compétentes ainsi que l'ensemble des services de l'État concernés pour obtenir des éléments de clarification sur la dangerosité potentielle des masques de marque « DIM ». A titre préventif et dans l'attente de ces éléments de clarification sur l'innocuité de ces masques, le ministère a recommandé de ne plus faire usage des masques « DIM ». Des consignes ont été données en ce sens à l'ensemble des administrations déconcentrées, des CIO, des écoles et des établissements et les masques ont été retirés des circuits de distribution et remplacés par des masques de marque Corèle.

La notice d'utilisation des masques de marque DIM a été transmise sur simple demande par les autorités académiques ou au sein des établissements en fonction des modalités des demandes. Elle est également disponible sur DIM.fr.

La notice d'utilisation des masques de marque Corèle et des masques « inclusifs » est présente dans chaque sachet distribué.

Avis 2 :

Les spécialistes de la voix alertent sur les pathologies qui pourraient découler du port prolongé du masque en situation de travail. Non seulement les flux d'air sont ralentis mais le masque constitue une barrière à la propagation de l'onde sonore. Fatigue professionnelle, lésions traumatiques des cordes vocales liées à un forçage laryngé peuvent créer rapidement hémorragies, polypes et nodules. Ces lésions rendent dysphonique et parfois aphonique, pouvant aboutir la nécessité de chirurgie, puis de rééducations longues. Des séquelles permanentes ne sont pas à exclure.

Le CHSCTA demande que des mesures immédiates de prévention des risques liés à la voix compatible avec le protocole sanitaire de lutte contre la Covid-19, soient prises.

Réponse de l'administration :

La prévention des risques liés à la voix est assurée en premier lieu par le réseau des conseillers et assistants de prévention qui accompagnent les personnels dans la mise en œuvre du protocole sanitaire et veillent donc à ce que l'application de ce dernier ne soit pas générateur de risques liés à l'utilisation du masque. De plus les actions de prévention sur la voix mises en œuvre avec la MGEN dans le cadre du réseau PAS intègrent cette problématique spécifique.

Avis 3 :

Le CHSCTA demande à ce que soit dressé un état des lieux des sanitaires dans le 1^{er} et 2^d degré.

Réponse de l'administration :

En cette période de crise sanitaire, les autorités académiques ont œuvré avec les représentants des collectivités territoriales, pour permettre l'application du protocole sanitaire, notamment dans l'accès aux installations sanitaires.

La réalisation d'un état des lieux des sanitaires nécessiterait une mobilisation de différents acteurs sur un long terme compte tenu du nombre des écoles et des établissements du 2nd degré, ce qui n'est pas envisageable.

DIM



Notice de mise en place du masque barrière voir instructions sur DIM.FR

5X MASQUES BARRIERES AFNOR SPEC S76-001 : 2020

CE DISPOSITIF N'EST NI UN DISPOSITIF MÉDICAL AU SENS DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745 (MASQUES CHIRURGICAUX), NI UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU SENS DU RÈGLEMENT (UE) 2016/425 (MASQUES FILTRANTS DE TYPE FFP2). INCLUS DANS LA LISTE ÉTABLIE PAR LA DGE (DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES).

TYPE DE PRODUIT : « MASQUE RÉSERVÉ À DES USAGES NON SANITAIRES DE CATÉGORIE 1 SELON LA NOTE D'INFORMATION DU 29 MARS 2020 »
MATÉRIAU DONT LES PERFORMANCES ONT ÉTÉ MESURÉES PAR LES LABORATOIRES DE DGA MAÎTRISE NRBC, 5 RUE LAVOISIER, 91710 VERT-LE-PETIT (RAPPORT RP/20-3371/DGA MNRBC/2000305/NP) ET QUI SUPPORTE 30 LAVAGES (LAVAGE À 60°C PENDANT MINIMUM 30 MINUTES ET SÈCHAGE EN SÈCHE-LINGE PAR NOS SOINS)

- EFFICACITÉ DE FILTRATION DES PARTICULES DE 3 µm 98%
- PERMÉABILITÉ À L'AIR POUR UNE DÉPRESSION DE 100 Pa : 164 L.m².s⁻¹

DESIGN ÉTABLI ET TESTÉ SUR PORTEUR PENDANT 4 HEURES PAR NOS SOINS

Laver avant utilisation



100% coton

Traité au zeolite d'argent et de cuivre, et au zeolite d'argent.

Hanes France - 2 rue des Martinets - 92500 Rueil-Malmaison - France
488 727 298 R.C.S. NANTERRE



Ref: Y0B7M
OHY white / Z97 one size
902 107 0009 - ES0317 000 SKXX00 00



NOTICE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Portez ce masque quand vous êtes **en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez**.
- Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez**.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**



Corèle certifie que le masque a été fabriqué dans le respect des spécifications définies par l'État.

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :

01. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
02. Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
03. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
04. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre :

01. Tenez le masque par les lanières élastiques.
02. Placez-le au niveau de votre bouche.
03. Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
04. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton : vous pouvez pincer la barrette nasale pour vous aider.

Lorsque vous le portez :

01. Évitez de le toucher et de le déplacer.
02. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

01. Quand vous avez porté le masque 4h.
02. Quand vous souhaitez boire ou manger.
03. Quand il devient difficile de respirer.
04. Si le masque s'humidifie.
05. Si le masque est endommagé.
06. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

01. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
02. Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.
03. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
04. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
05. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

COMMENT ENTREtenir LE MASQUE ?

Avant ouverture :

01. Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75% et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

Pour le lavage :

01. Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
02. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.
03. Ce masque a été testé pour 20 lavages. Après 20 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.
04. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en aplatissant la barrette nasale et en reformant les plis sans forcer.

Après le lavage :

01. Ne laissez pas sécher le masque à l'air libre!
02. Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches). Pour cela, vous pouvez utiliser : un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après) ou un sèche-cheveux en installant votre masque sur un support propre et désinfecté.
03. Repassez votre masque au fer à repasser ou à vapeur à une température de 120 ou 130°C (thermostat positionné entre 1 et 2).
04. Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

SÉCURITÉ

01. Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 90% pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque.
02. La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour une durée de 4h.

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

DÉCOMPTE D'UTILISATION DES MASQUES

Les masques pouvant être lavés 20 fois, chaque masque est donc utilisable 21 fois. Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d'utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases :



	Utilisation 01	Utilisation 02	Utilisation 03	Utilisation 04	Utilisation 05	Utilisation 06	Utilisation 07	Utilisation 08	Utilisation 09	Utilisation 10	Utilisation 11	Utilisation 12	Utilisation 13	Utilisation 14	Utilisation 15	Utilisation 16	Utilisation 17	Utilisation 18	Utilisation 19	Utilisation 20	Utilisation 21
MASQUE 1																					
MASQUE 2																					
MASQUE 3																					
MASQUE 4																					
MASQUE 5																					
MASQUE 6																					

corèle

Nom et coordonnées
du fournisseur : FINANCIERE B'LAO,
4 rue Brossolette
95270 Asnières-sur-Oise

Langue de la notice : français
Type de masques : masques répondant à
la spécification AFNOR SPEC S76-001 : 2020
Référence du produit : SC FM 01.B
Nombre de masques par sachet : 6

Code de Traçabilité: **BHH 5 5 2 5 A**



Medline
International
France SAS Le Val
Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 34
Fax: 01 30 05 34 43
www.medline.eu/fr/



Fiche technique Masque de soins

Référence(s)	NON27373
Description	Masque de soins à élastiques auriculaires, bleu
Matière(s)	Couche externe: Spunbond (polypropylène) Filtre: Meltblown (polypropylène) Couche interne: Spunbond (polypropylène) Élastiques auriculaires : Élastiques sans latex
Conditionnement	300 unités par carton
Emballage	6 boîtes distributrices automatiques contiennent l'ensemble des unités dans un carton
Distributeur	Medline International France SAS EN ISO 13485

Performance	Caractéristiques physiques	Exigences EN14683 type de masque II	EN14683 résultats Medlin
	Efficacité de filtration bactérienne (EFB%) à 3 microns	≥ 98	99,9
	Pression différentielle (Pa/cm ²)	< 40	55,72

© 2020 Medline Industries Inc. ou uma das suas filiais. Todos os direitos reservados
TDS_FaceMask_NON27373_FR04 01.INT.03.30



Sans latex



12

**Notice d'utilisation du Masque Inclusif,
le masque à fenêtre qui permet la lecture labiale.**
Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très
important de respecter cette notice d'utilisation.



Suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 mise à jour le 26 avril 2020

Domaine d'utilisation : Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes vers un tiers. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activités (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public.

Performances : Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020
Masque catégorie 1

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : 98% (testé à neuf) et 98% (testé après 20 lavages).

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air à 479 L./m².s-1 pour une dépression de 100 Pa (testé à neuf), à 573 L./m².s-1 pour une dépression de 100 Pa (testé après 20 lavages).

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-8638/DGA MNRBC/17072020/NP) et qui supporte x20 lavages (rapport RP/20-8638/DGAMNRBC/17072020/NP)

Recommandations et limite d'utilisation : Le temps de port du masque est limité à 4 heures. Conception établie et testée sur porteur pendant 4 heures par nos soins. Il faut changer le masque quand vous souhaitez boire ou manger / quand il devient difficile de respirer / si le masque s'humidifie ou est mouillé par les intempéries / si le masque est endommagé / si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Recommandations de manipulation des masques :

- avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
- appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;
- lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque ;
- chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique,
- pour retirer le masque : se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique , décrocher /l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou isolez le dans un sac en plastique en attendant de le laver ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Entretien du masque :

Avant la 1ère utilisation le masque doit être lavé. Il est recommandé de ne pas utiliser de détergent. Si besoin, nettoyer l'intérieur de la visière toutes les 45min à l'aide d'une lingette imbibée d'eau et de savon. Ne pas utiliser de gel hydroalcoolique sur la visière. Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Explication sur la méthode de lavage :

Laver à 60° pendant 30 minutes minimum de préférence, dans un filet à linge afin d'éviter les rayures sur la visière. Il est recommandé de ne pas utiliser de détergent. Sécher à l'air libre uniquement et à l'abri du soleil sur un support propre et désinfecté.

Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 20 fois.

Autre information concernant l'entretien : ne pas utiliser de gel hydroalcoolique sur la visière.

Stockage : masques non utilisés à stoker propres et secs, dans un emballage propre hermétique et à l'abri de la lumière.

Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Avertissement : Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.



	Utilisation 01	Utilisation 02	Utilisation 03	Utilisation 04	Utilisation 05	Utilisation 06	Utilisation 07	Utilisation 08	Utilisation 09	Utilisation 10	Utilisation 11	Utilisation 12	Utilisation 13	Utilisation 14	Utilisation 15	Utilisation 16	Utilisation 17	Utilisation 18	Utilisation 19	Utilisation 20	Utilisation 21	
MASQUE 1																						
MASQUE 2																						
MASQUE 3																						
MASQUE 4																						
MASQUE 5																						
MASQUE 6																						